

特徴:

LEDが発光する台座に商品を乗せて展示する事で、商品を一層引き立てる事ができる効果的なPOPで、注目度が上がります。回転式もありますので、用途に合わせてお選び下さい。

超高輝度新型LEDチップ搭載

内部のLEDチップが新しく生まれ変わりました

当社比20%光源UP



サイズ、形状、固定式、回転式など、いくつか種類があります。用途に合わせてお選び下さい。



製品一覧



NKLS-1SL【回転タイプ】

サイズ: W120mm×H45mm/214g
物が置ける範囲:105×105mm
材質:ABS樹脂 電源:単3乾電池3本使用(別売り)



NKLS-19SL【回転タイプ】

サイズ: W102mm×H38mm/194g
物が置ける範囲:100×100mm
材質:ABS樹脂 電源:単3乾電池3本使用(別売り)



NKLS-2SL【回転タイプ】

サイズ: W92mm×H48mm/148g
物が置ける範囲:80×80mm
材質:ABS樹脂 電源:単3乾電池3本使用(別売り)



NKLS-3SL【単色モード搭載】【非回転】

サイズ: W100mm×H23mm/97g
物が置ける範囲:85×85mm
材質:ABS樹脂 電源:単4乾電池3本使用(別売り)



NKLS-13SL【非回転】

サイズ: W76mm×H31mm/67g
物が置ける範囲:76×76mm
材質:ABS樹脂 電源:単4乾電池3本使用(別売り)

ライトアップ回転モード



LEDのライトアップが効果的なスロー回転
スイッチで回転、停止が可能です。
静音タイプでスムーズに回転致します。
回転のみ、ライトアップしながら回転の
二種類のモードが選べます
回転速度:1分間約1回転



NKLS-15SL

サイズ: W66mm×H32mm×D66mm/51g
物が置ける範囲:50×50mm
材質:ABS樹脂 電源:単4乾電池3本使用(別売り)



NKLS-8SL

サイズ: W66mm×H29mm×D66mm/37g
物が置ける範囲:50×50mm
材質:ABS樹脂 電源:単4乾電池3本使用(別売り)



ACアダプター使用可
(アダプター別売り)


単色モード
搭載商品

NKLS-47SL【単色モード搭載】

サイズ: W100mm×H25mm×D100mm/73g

物が置ける範囲:97×97mm

材質:ABS樹脂 電源:単4乾電池3本使用(別売り)



ACアダプター使用可
(アダプター別売り)

単色モード
搭載商品

意匠
登録済

NKLS-46SL【単色モード搭載】

サイズ: W107mm×H36mm×D77mm/86g

物が置ける範囲:50×80mm

材質:ABS樹脂 電源:単3乾電池3本使用(別売り)



鏡面
タイプ

ACアダプター使用可
(アダプター別売り)

単色モード
搭載商品

意匠
登録済

NKLS-6SL【単色モード搭載】

サイズ: W108mm×H41mm×D67mm/120g

物が置ける範囲:65×105mm

材質:ABS樹脂 電源:単3乾電池3本使用(別売り)



ACアダプター使用可
(アダプター別売り)

単色モード
搭載商品

挟み込みタイプ

ガラス板、プラスチック板などのライトアップが可能です。
表彰状や写真彫刻のクリスタルにお勧め致します。

NKLS-43B

サイズ: W150mm×H40mm×D60mm/164g

挟み込み可能幅:10mm幅/7mm幅

材質:ABS樹脂 電源:単4乾電池3本使用(別売り)



鏡面
タイプ

ACアダプター使用可
(アダプター別売り)

NKLS-12SL

サイズ: W160mm×H41mm×D75mm/164g

物が置ける範囲:57×155mm

材質:ABS樹脂 電源:単3乾電池4本使用(別売り)

【単色モード搭載LED機能紹介】

単色モードを搭載しているLED台座には専用の切り替えスイッチがあり、スイッチを押すことで順番に点灯パターンをお楽しみ頂けます。

【点灯パターン】 ①～⑪の順番で点灯モードが切り替わります

- ①赤・紫・青・緑・白（スローパターン）
- ②白（単色）
- ③赤（単色）
- ④青（単色）
- ⑤緑（単色）
- ⑥赤・青（2色点滅/スロー）
- ⑦青・緑（2色点滅/スロー）
- ⑧緑・赤（2色点滅/スロー）
- ⑨赤・白（2色点滅/スロー）
- ⑩赤・紫・青・緑（クイックパターン）
- ⑪点灯停止

※基本色は赤・青・緑・白LEDチップで点灯「紫」は中間色になります
※商品の仕様は予告なく変更、又は製造を打ち切ることがございます。

単色モード搭載LED台座品番
NKLS-3SL・NKLS-6SL
NKLS-46SL・NKLS-47SL・NKLS-43B
※その他のLED台座は
単色モードをご利用頂けません



LED台座専用アダプター



品番

AL-051UK

USB電源コンセント変換用コンパクトアダプター



入力 AC100-240V / 50-60Hz

出力 5V 1A

サイズ : W25×D25×H45mm アダプターコード長さ .約1.2m

上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。□
予めご了承ください。



明和産業株式会社

東京都台東区元浅草3-13-14

エルサム事業部

TEL : 03-3843-7730

FAX : 03-3843-8959