

特徴:

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある展示が可能となります。

1.ターンテーブル

アダプタ式や電池式があり、サイズや回転方向、スピードなど、いくつか種類があります。用途に合わせてお選び下さい。

M-40 POPターンテーブル



製品概要

ターンテーブルシリーズのうち、お客様から長年最もご愛用いただいている商品です。


直径18.8cmのテーブルが、単一乾電池を電源として回転します。付属しているグレーマット上に商品載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。

- 電池受け金具を差し替えることで簡単に3V配線に切り替わり、回転スピードを速くすることができます。
- 乾電池の+/-を逆に入れると、逆回転になります。

製品仕様

サイズ	テーブル直径188 高さ70 (mm)
製品重量	327g
回転数	3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
最大荷重	4kg
本体材質	ハイインパクトスチロール
電源	単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可)
乾電池寿命	約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
製品色	アイボリー
付属品	マット(グレー色)
備考	乾電池は付属していません。

M-40-30T POPターンテーブル



製品概要

M-40では小さい、というお客様向けのターンテーブルです。

一回り大きい直径30cmのテーブルが回転し、M-40では、置くことのできなかつた商品や、複数の商品を置きたいお客様におすすめします。

※配線を繋ぎ換えて単一乾電池を2個使用することにより、回転スピードを速くすることができます。

製品仕様

サイズ	テーブル直径300 高さ74 (mm)
製品重量	544g
回転数	3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
最大荷重	4kg
本体材質	ハイインパクトスチロール
電源	単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
乾電池寿命	約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
製品色	アイボリー
備考	乾電池は付属していません。

M-40H POPターンテーブル(反転型)



製品概要

回転角度の範囲を指定できるタイプ。
M-40と形状は全く同じですが、回転する角度を指定し、反転させることが可能。


ある部分だけを見せたい！ また、ツリーなどのコード付のものにおすすめします。

- 単一乾電池1個では、通常の回転のみ可能で、単一電池2個を入れることにより、反転可能になります。
- 30° ~ 360° までの角度でご指定いただければ、調整対応いたします。

製品仕様

サイズ	テーブル直径188 高さ70 (mm)
製品重量	326g
回転数	3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
最大荷重	4kg
本体材質	ハイインパクトスチロール
電源	単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
乾電池寿命	約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
製品色	アイボリー
備考	乾電池は付属していません。

M-41 POPターンテーブル



製品概要

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。

付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。

省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。

製品仕様

サイズ	テーブル直径188 高さ70 (mm)
製品重量	439g ※コード含む。
回転数	3回転/1分間 (時計周り)
最大荷重	4kg
本体材質	ハイインパクトスチロール
電源	家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
消費電力	2W
製品色	アイボリー

M-41-30T POPターンテーブル



製品概要

M-41では小さい、というお客様向けのターンテーブルです。


一回り大きい直径30cmのテーブルが、家庭用AC100Vを電源として回転します。M-41では、置くことのできなかった商品や、複数の商品を置きたいお客様におすすめします。

省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。

製品仕様

サイズ	テーブル直径300 高さ74 (mm)
製品重量	655g ※コード含む。
回転数	3回転/1分間 (時計周り)
最大荷重	4kg
本体材質	ハイインパクトスチロール
電源	家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
消費電力	2W
製品色	アイボリー
付属品	-

M-44 サークル



製品概要

コンパクトサイズで高級感あるターンテーブルです。
単一乾電池1個を電源とし、テーブルを手で押さえても大丈夫なスリップ機構です。2段階の回転速度があり、じっくりと商品を見せたい場合と、商品の全体を素早く見せたい場合との2通りの選択ができます。
作動音が少ないので静かな室内でも使用できます。携帯電話、カメラ、腕時計、宝石などの展示に最適です。

製品仕様

サイズ	テーブル直径100mm 高さ44(mm)
製品重量	149g ※台含まず。
回転数	3～6回転 / 1分間 or 6～13回転 / 1分間 (時計周り)
最大荷重	1kg
本体材質	ハイインパクトスチロール
電源	単一乾電池1個
乾電池寿命	3～6回転:3週間 6～13回転:5週間(1日10時間稼動)
製品色	黒
付属品	広告板ホルダー
備考	乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)

M-45 ミニ



製品概要

コンパクトサイズのターンテーブルです。
単一乾電池1個を電源とし、テーブルを手で押さえても大丈夫なスリップ機構です。
2段階の回転速度があり、じっくりと商品を見せたい場合と、商品の全体を素早く見せたい場合との2通りの選択ができます。
形状が正方形で、小さいので、スペースが取りづらい場所でも配置することができ、作動音が少ないので静かな室内でも使用できます。

製品仕様

サイズ	高さ44 幅79 奥行79(mm)
製品重量	134g
回転数	6～13回転/1分間 or 3～6回転/1分間 (時計周り)
最大荷重	1kg
本体材質	本体:ハイインパクトスチロール テーブル面:スチール
電源	単一乾電池1個
乾電池寿命	3～6回転:3週間 6～13回転:5週間(1日10時間稼動)
製品色	黒

TS-13 POPターンテーブル(大型)



製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。

家庭用AC100Vを電源とし、直径343mmのターンテーブルが回転します。安定感があり、マネキンなどの背丈のある物でもスムーズに回転します。

意匠体と設置するスペースによって、TS-13かTS-16をお選びください。アダプタ仕様なので安全です。

製品仕様

サイズ	テーブル直径343 高さ76 (mm)
製品重量	1265g ※中間スイッチ含む。ACアダプター含まず。
回転数	1.2回転/1分間
最大荷重	20kg
本体材質	ABS
電源	AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W
備考	耐用時間:約1,500時間 連続使用可(通常使用時)

TS-16 POPターンテーブル(大型)



製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。

家庭用AC100Vを電源とし、直径416mmのターンテーブルが回転します。安定感があり、マネキンなどの背丈のある物でもスムーズに回転します。

意匠体と設置するスペースによって、TS-13かTS-16をお選びください。アダプタ仕様なので安全です。

製品仕様

サイズ	テーブル直径416 高さ76 (mm)
製品重量	1720g ※中間スイッチ含む。ACアダプター含まず。
回転数	1.2回転/1分間
最大荷重	20kg
本体材質	ABS
電源	AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W
備考	耐用時間:約1,500時間 連続使用可(通常使用時)

MD-45H POPターンテーブル(大型)



製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、スローストップ。また、スイッチにて左右回転変更の変更、つまみにて速度変更可能です。

製品仕様

サイズ	テーブル直径450 高さ160 (mm)
製品重量	23kg
回転数	1~7.3回転/1分間
最大荷重	100kg
電源	AC100V / 消費電力 25W

MD-45L POPターンテーブル(大型)



製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。トルグスイッチで左右の回転が変更可能です。

製品仕様

サイズ	テーブル直径450 高さ74 (mm)
製品重量	9kg
回転数	1.1回転/1分間(50Hz)、1.4回転/1分間(60Hz)
最大荷重	25kg
電源	AC100V / 消費電力 6W(50Hz)、7W(60Hz)

T-600 POPターンテーブル(大型)



製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。直径600mmの大型のテーブルで、回転速度や回転方向の切り替え機能付きです。また操作は手動とリモコンの2通りで行うことができます。

製品仕様

サイズ	テーブル直径600 高さ130 (mm)
製品重量	11kg
回転数	2.3回転/1分間、1.7回転/1分間、1.2回転/1分間(3段階切替)
最大荷重	100kg
電源	AC100V(ACアダプタ仕様)

T-1200 POPターンテーブル(大型)



製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。直径1200mmの大型のテーブルで、回転速度や回転方向の切り替え機能付きです。また操作は手動とリモコンの2通りで行うことができます。

製品仕様

サイズ	テーブル直径1200 高さ130 (mm)
製品重量	58kg
回転数	1.3回転/1分間、0.9回転/1分間、0.6回転/1分間(3段階切替)
最大荷重	200kg
電源	AC100V(ACアダプタ仕様)

2.ソーラーターンテーブル

ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけます。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。

M-42 ソラーターンテーブル



製品概要

大型ソーラーパネルユニットを装備した新型ターンテーブル。
M-40と形状は、全く同じですが、電源がソーラーパネルになります。
ショーウィンドウ内や窓際での使用に最適です。
光の強度によって、3kg～4kgまでの荷重に対応できます。

製品仕様

サイズ	テーブル直径188 高さ70 (mm) ※ソーラーパネル寸法:幅212 高さ66 奥行6.2 (mm)、コード長さ1.6m
製品重量	321g ※ソーラーパネル含まず。
回転数	●3～4kgまで: 1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満: 2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)
最大荷重	4kg
本体材質	本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS
電源	ソーラーパネル
製品色	アイボリー
付属品	マット(グレー色)

M-42-30T ソラーターンテーブル



製品概要

大型ソーラーパネルユニットを装備した新型ターンテーブル。M-40-30Tと形状は、全く同じですが、電源がソーラーパネルになります。
ショーウィンドウ内や窓際での使用に最適です。
光の強度によって、3kg～4kgまでの荷重に対応できます。
一回り大きい直径30cmのテーブルが回転し、M-42では、置くことのできなかつた商品や、複数の商品を置きたいお客様におすすめします。

製品仕様

サイズ	テーブル直径300 高さ74 (mm) ※ソーラーパネル寸法:幅212 高さ66 奥行6.2 (mm)、コード長さ1.6m
製品重量	544g ※ソーラーパネル含まず。
回転数	●3kg未満: 2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3～4kgまで: 1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)
最大荷重	4kg
本体材質	ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS
電源	ソーラーパネル
製品色	アイボリー

LT-90 ソーラーターンテーブル



製品概要

ソーラータイプのターンテーブルです。

太陽電池が室内の光を電力に変え、テーブルが回転します。電源が太陽電池なので、エコロジーで手間要らずです。4面のソーラーパネルから光を吸収するので、設置に困りません。

テーブルを押さえることにより回転が切り替わり、好みの回転方向が選べます。作動音が少ないので携帯電話、腕時計、宝石などの展示に最適です。

- 回転方向は、『時計回り』『反時計回り』どちらか一方の回転になります。(テーブル面を手で押さえると、逆の回り方に変えることができます。)
- 単3乾電池により、暗いところでも回転可能。


型番

種類	色	型番
スタンダードタイプ	黒	LT-90B-1
	シルバー	LT-90S-1
	白	LT-90W-1
スクエアタイプ	黒	LT-90B-2
	シルバー	LT-90S-2
	白	LT-90W-2

仕様

サイズ	ターンテーブル	直径:約90 (mm)
	本体	約縦100×横100×高さ42 (mm)
	ソーラーパネル	約縦15×横57 (mm)
ターンテーブル回転速度	約30秒で1回転	
ターンテーブル回転方向	ターンテーブルに負荷があると逆回転します。	
ターンテーブル積載重量	約300g	
材質	ABS	
重量	約95g	
本体形状/カラー	スタンダードタイプ	/ 白、黒、シルバー
	スクエアタイプ	/ 白、黒、シルバー
その他	単三電池 1本(別途ご購入下さい。) ソーラーの発電が足りない時に電池駆動になります。 ソーラーの発電が十分であれば、電池を入れなくても動きます。 蛍光灯の光でも明るければ回転します。	

ST-50 ソーラーターンテーブル



製品概要

ソーラータイプのターンテーブルです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、テーブルが回転します。電源が太陽電池なので、エコロジーで手間要らずです。4面のソーラーパネルから光を吸収するので、設置に困りません。
テーブルを押さえることにより回転が切り替わり、好みの回転方向が選べます。作動音が少ないので携帯電話、腕時計、宝石などの展示に最適です。

- 回転方向は、『時計回り』『反時計回り』どちらか一方の回転になります。(テーブル面を手で押さえると、逆の回り方に変えることができます。)
- 単3乾電池1個使用により、暗いところでも回転可能。乾電池使用時、LED 4球(赤、青、緑、黄)連続2日間、順次点滅可能。
- 特注で、LEDの色変更/LED無しへ変更も可能。

製品仕様

サイズ	W130 x D130 x H57 (mm) 【回転プレート:φ100 (mm)】
製品重量	155g
回転数	2.5回転/分(照度500Lux以上)
最大荷重	最大 500g まで動かせます！(太陽電池 または 単3乾電池1個使用)
本体材質	本体…ABS 回転プレート…PS
電源	ソーラーパネル(3分割)x 4面 46x22mm
製品色	本体…シルバー, 回転プレート…透明
備考	●暗い所でご使用の場合、単3乾電池x1個が、別途必要となります。(底部電池BOX) ●ソーラーパネルだけで回転をしますが、LEDは点滅いたしません。LED点滅をご利用時には、単3乾電池を入れ、本体底面の“ON/OFF切替スイッチ”を「ON」にし、乾電池仕様に切り替えて下さい。 ●乾電池仕様の場合、ソーラーパネルのエネルギーは使われず、LED点滅と回転動作、両方が、乾電池のみで行われます。通常は、ソーラーパネルによる回転動作のみ(スイッチOFF)で

3.その他

M-12 ソーラー指差し



製品概要

指差しパネルで商品をアピール！

指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさで左右に動いて注目を集めます。

無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなります。

●左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。

製品仕様

サイズ	高さ155 幅170 奥行23 (mm)
本体材質	カード紙(表面処理片面PP張り)
電源	太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)
付属品	左指差し 右指差し 広告板2枚

M-13 ソーラーフリッコ



製品概要

お知らせボードに、かわいい動きを取り入れた商品です。

太陽電池が室内の光を電力に変え、顔部分を振子に貼り付けて、左右に揺れて、お知らせボードを楽しく演出します。

かわいいクマの顔と、招き猫の顔の2枚のパネルが入っていて、お好みで差し替えができます。

製品仕様

サイズ	高さ220 幅213 奥行32 (mm)
本体材質	カード紙(表面処理片面PP張り)
電源	太陽電池
付属品	クマの顔パネル 招き猫の顔パネル

MP-1 マジカルパピット



製品概要

人が来るとセンサーが感知しお辞儀するロボット組み立てキットです。
レトロ感溢れる商品です。
単ニアルカリ乾電池2個で約2ヶ月作動できます。

製品仕様

サイズ	全高250 台座:高さ30 幅105 奥行80 (mm)
本体材質	メタリック紙
電源	単ニ乾電池2個
電池寿命	約2ヶ月(1日10時間稼動)
付属品	4種類別デザイン実物サンプル紙付
備考	乾電池は付属しません。

ST-1 ソーラーターンハンガー



製品概要

吊り下げ式のターンハンガーです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモーターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転します。
回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回転または、往復運動を作ることが可能。
ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要らずです。

製品仕様

サイズ	高さ59 幅47 奥行47 (mm)
最大荷重	50g
本体材質	ABS樹脂
電源	太陽電池4枚 35 × 13 (mm)
製品色	白

上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。□
予めご了承ください。



明和産業株式会社

東京都台東区元浅草3-13-14
エルサム事業部
TEL : 03-3843-7730
FAX : 03-3843-8959